

Յուղ 2T ձյունագնացների համար RAVENOL Snowmobiles Teilsynth 2-Takt

Semi-synthetic



1 l

Vendor:
1152310-001
Vendor:
1152310-001-01-999
Barcode:
4014835728516



4 l

Vendor:
1152310-004
Vendor:
1152310-004-01-999
Barcode:
4014835728592



10 l

Vendor:
1152310-010
Vendor:
1152310-010-01-999
Barcode:
4014835728547



20 l

Vendor:
1152310-020
Vendor:
1152310-020-01-999
Barcode:
4014835728523



20 l, ecobox

Vendor:
1152310-B20
Vendor:
1152310-B20-01-888
Barcode:
4014835779921



60 l

Vendor:
1152310-060
Vendor:
1152310-060-01-999
Barcode:
4014835728561



208 l

Vendor:
1152310-208
Vendor:
1152310-208-01-999



1 000 l

Vendor:
1152310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt – Կապույտ գույնի կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ, որը մշակվել է հատուկ էսթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա՝ օգտագործելով մոխիրազերծ հավելումների հատուկ փաթեթ, երկհարված շարժիչների օպտիմալ քսման և կոռոզիայից պաշտպանության համար:

Այն օգտագործվում է սովորական բենզինի հետ 1:75 խառնուրդի առաջարկվող համամասնությամբ:

Հարմար է բարձր բեռների տակ աշխատող օդային հովացմամբ երկհարված բարձր պտտվող բենզինային ձնազնաց շարժիչների յուղման համար:

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt հիանալի է ջրով հովացվող ձնազնացների երկհարված շարժիչների յուղման համար:

Օգտագործումը **SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր բաղադրիչների պատշաճ քսում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Այրումը առանց մոմերի մնացորդների և նստվածքների
- Արտանետվող գազերում ծխի քանակի նվազեցում՝ առանց մնացորդի այրման շնորհիվ

Characteristics

Title	Value	Audit
API	TC	
JASO	FC	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arctic	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGC	
Suitable for	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Density at 20 °C	865 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	117	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	168 °C	DIN EN ISO 2592
Engine cycle	2T	

Analogs

BRP

619590103, 293600100, 293600071, 779447, 219700472, 293600101, 779448, 779449

Polaris

502571, 502087, 2875035, 2882201, 2871098, 2870651, 502140, 2875039, 2875040, 502495, 502088, 500845, 2871097, 2875036, 2882202, 2875038, 502336, 2875037, 502141

Yamaha

LUB2STRKS112, LUB2STRK2SQT, 90793AS224, 90793AS221, 90793AS22400, 90793AS22100, LUB2STRKS104, 90793AS225, 90793AS222, 90793AS22500, 90793AS22200

Yamalube

ACCY2S000012, LUB2STRK2S12, YMD670210101, YMD670210102, YMD670212080, YMD670210100, YMD670210401, YMD670210402, YMD670210400, YMD670212000, YMD670212001

Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1152310-001-01-100	4014835638419
	1152310-001-06-999	2200000018038
10 l	1152310-010-01-100	2200000010681
		2200000018892
20 l	1152310-020-01-100	4014835638426
		2200000025395
		2200000041555
60 l	1152310-060-01-100	4014835638464
		2200000025159
		2200000026835
208 l	1152310-208-01-999	