

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF JF405E

**Synthetic****1 Լ**

Vendor:  
**1211118-001**  
Vendor:  
1211118-001-01-999  
Barcode:  
4014835737112

**4 Լ**

Vendor:  
**1211118-004**  
Vendor:  
1211118-004-01-999  
Barcode:  
4014835737198

**10 Լ**

Vendor:  
**1211118-010**

**20 Լ**

Vendor:  
**1211118-020**

**20 Լ, ecobox**

Vendor:  
**1211118-B20**

**60 Լ**

Vendor:  
**1211118-060**

**208 Լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1211118-D60**

**208 Լ**

Vendor:  
**1211118-208**



## 208 L տպագիր տակառ

Vendor:

**1211118-D28**

RAVENOL ATF JF405E լիովին սինթետիկ տրանսմիսիոն յուղ ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, որը հիմնված է հիդրոկրեկինգային բազային յուղի և PAO խառնուրդի վրա՝ հավելանյութերի հատուկ փաթեթով:

Hyundai ATF MX4 JWS 3314 (04500-00130/04500-00430), Suzuki ATF 3314 (99000-22A80-025) օրիգինալ յուղի անալոգն է

RAVENOL ATF JF405E ավտոմատ փոխանցման յուղը հատուկ նախատեսված է jatco JF402E, JF405E ժամանակակից 4-աստիճան ավտոմատ փոխանցման համար հետևյալ մեքենաների համար.

- Hyundai SANTRO 1.1L
- Hyundai Atoz
- KIA MORNING 1.0L, 1.1L
- KIA PICANTO 1.0L
- KIA VISTO 0.8L
- NISSAN MARCH 1.0L
- NISSAN Moco
- Nissan Pino
- Opel Aqila 1.0L
- Suzuki Alto 0.7L
- Suzuki Cervo 0.7L
- Suzuki Cultus 1.3L
- Suzuki Kei 0.7L
- Suzuki Lapin 0.7L
- Suzuki MR Wagon 0.7L
- Suzuki Palette 0.7L
- Suzuki Wagon R 0.7L
- Daewoo Matiz
- Daewoo AZ-Wagon
- Mazda Laputa

### **Օգտագործում RAVENOL ATF JF405E ապահովում է**

- Շատ լավ քսում է նույնիսկ ճմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր շփման կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ

## Characteristics

| Title                                   | Value  | Audit        |
|---|--|--------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | ESSO JWS 3314, Hyundai JWS 3314, Suzuki ATF 3314 |              |
| Density at 20 °C                        | 847 kg/m <sup>3</sup>                            | EN ISO 12185 |
| Գույն                                   | Red  | տեսողական    |
| Pourpoint                               | -54 °C   | DIN ISO 3016 |

## Analogs

### General Motors

93742563

### Hyundai Motor

0450000430, 4500034D00, 0450000130

### Suzuki

9900022A80025, 9900022B23000, 9900022B23025

## Out of production

| Product      | Vendor             | Barcode                        |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 l          | 1211118-001-01-000 | 4014835714311<br>2200000023834 |
| 10 l         | 1211118-010-01-999 |                                |
| 20 l         | 1211118-020-01-999 |                                |
| 20 l, ecobox | 1211118-B20-01-888 |                                |
| 60 l         | 1211118-060-01-999 |                                |
| 208 l        | 1211118-208-01-999 |                                |