

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Matic Fluid Type D

Synthetic



1 Լ

Vendor:
1211121-001
Vendor:
1211121-001-01-999
Barcode:
4014835743717



4 Լ

Vendor:
1211121-004
Vendor:
1211121-004-01-999
Barcode:
4014835743793



10 Լ

Vendor:
1211121-010
Vendor:
1211121-010-01-999
Barcode:
4014835743748



20 Լ

Vendor:
1211121-020
Vendor:
1211121-020-01-999
Barcode:
4014835743724



20 Լ, ecobox

Vendor:
1211121-B20
Vendor:
1211121-B20-01-888
Barcode:
4014835786325



60 Լ

Vendor:
1211121-060



208 Լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1211121-D60
Vendor:
1211121-D60-01-888
Barcode:
4014835743731



208 Լ

Vendor:
1211121-208



208 Լ տպագիր տակառ

Vendor:

1211121-D28

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D - Սինթետիկ փոխանցման յուղ ATF ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, արտադրված Գերմանիայում, PAO պոլիալֆաոլեֆինների հիման վրա, հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը:

Այս ավտոմատ փոխանցման յուղը նախատեսված է հատուկ Nissan արտադրության ժամանակակից սերնդի 4 և 5 աստիճան ավտոմատ փոխանցումատուփերի համար: Այն ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում:

Nissan Matic D 999MP-AA100P / KE90899931 բնօրինակ հեղուկի անալոգն է:

Օգտագործումը RAVENOL ATF Matic Fluid Type D ապահովում է

- Շատ լավ lubricating հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի ձմռանը
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր շփման կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ

Characteristics

| Title | Value | Audit |
|------------------|-----------------------|--------------|
| Density at 20 °C | 847 kg/m ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | Red | տեսողական |
| Pourpoint | -51 °C | DIN ISO 3016 |

Analogs

Nissan

KLE2000004, 999MPAA100P, KE90899931, KE90899931R, KLE2200020, KLE2A00001, KLE2AJ0001, KLE2N00001, KLE2D6A012, KLE2200004, KLE2200002

Out of production

| Product | Vendor | Barcode |
|---------|--------------------|--------------------------------|
| 1 l | 1211121-001-01-000 | 4014835716315 2200000041036 |
| 10 l | 1211121-010-01-999 | |
| 60 l | 1211121-060-01-888 | |
| | 1211121-060-01-999 | |
| 208 l | 1211121-208-01-999 | |