

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF DW-1 Fluid

Synthetic




1 L

Vendor:
1211125-001
Vendor:
1211125-001-01-999
Barcode:
4014835741812



4 L

Vendor:
1211125-004
Vendor:
1211125-004-01-999
Barcode:
4014835741898



10 L

Vendor:
1211125-010
Vendor:
1211125-010-01-999
Barcode:
4014835741843



20 L

Vendor:
1211125-020
Vendor:
1211125-020-01-999
Barcode:
4014835741829



20 L, ecobox

Vendor:
1211125-B20
Vendor:
1211125-B20-01-888
Barcode:
4014835786721



60 L

Vendor:
1211125-060



208 L, տպագիր տակառ

Vendor:
1211125-D60



208 L

Vendor:
1211125-208



208 Լ տպագիր տակառ

Vendor:

1211125-D28

RAVENOL DW-1 Fluid – լիովին սինթետիկ փոխանցման հեղուկ ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար (ATF-Automatic-Transmission-Fluid), արտադրված Գերմանիայում, պոլիալֆառեֆինների հիման վրա PAO հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որն ապահովում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը:

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL DW-1 Fluid կիրառվում է Honda ավտոմատ փոխանցումատուփերի համար: Ուշադրություն դարձրեք արտադրողի բնօրինակ համարին:

Յուղը Honda DW-1 08200-9008/08200-9009/08266-99964/08266-99967 հեղուկի ամբողջական անալոգն է և փոխարինում է նախորդ սերնդի Honda Z-1 ավտոմատ փոխանցման յուղին:

Օգտագործումը RAVENOL DW-1 Fluid ապահովում է.

- Չափազանց ցածր կարծրացման կետ
- Բարելավված մածուցիկության եւ շփման գործակիցը
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց ջերմային կայունություն
- EP բարելավված հատկությունները
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն

Characteristics

Title	Value	Audit
Density at 20 °C	838 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Pourpoint	-54 °C	DIN ISO 3016

Analogs

Honda

082009015A, 82009008, 0826399951HB, 0820899915HE, 0820009001, CA66844, 082009008A, 082009009A, 082069001, 082009008, 0826899901HE, 082009009, 0820090080, 08268999205HE, 08268P99ZAY1, 0826899901, 0826899904HE, 08268P99Z3BT1, 08266LUB004, 0826699964, 0826699967, 0826899920HE

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1211125-001-01-000 1211125-001-01-999-1	4014835742413 2200000017864
10 l	1211125-010-01-999	
60 l	1211125-060-01-999	
208 l	1211125-208-01-999	