

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid

Synthetic



**1 Լ**

Vendor:  
**1211132-001**  
Vendor:  
1211132-001-01-999  
Barcode:  
4014835803732



**4 Լ**

Vendor:  
**1211132-004**  
Vendor:  
1211132-004-01-999  
Barcode:  
4014835803749



**10 Լ**

Vendor:  
**1211132-010**  
Vendor:  
1211132-010-01-999  
Barcode:  
4014835853614



**20 Լ**

Vendor:  
**1211132-020**



**20 Լ, ecobox**

Vendor:  
**1211132-B20**  
Vendor:  
1211132-B20-01-888  
Barcode:  
4014835808652



**60 Լ**

Vendor:  
**1211132-060**



**208 Լ, տպագիր տակաո**

Vendor:  
**1211132-D28**  
Vendor:  
1211132-D28-01-888  
Barcode:  
4014835862210

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid-ը ժամանակակից հեղուկ է CVTF վարիատորների համար, որը հատուկ նախագծված է JATCO CVT8 JF016E/JF017E վարիատորներում օգտագործելու համար: Երաշխավորում է մաշվածության առավելագույն պաշտպանություն ցանկացած աշխատանքային պայմաններում: Կանաչ ներկված:

## **Կիրառման շրջանակը - հարմար է CVT վարիատորներում օգտագործելու համար.**

Nissan Qashqai J11 2013-, Nissan Pathfinder R52 2013-, Nissan Altima L33 2013-, Nissan Teana L33 2013-, Nissan Sylphe B17 2012-, Nissan Tiida C12 2014-, Nissan X-Trail T32 013-, Nissan Elgrand E52 2013-, Nissan Murano Z51 2013-, Nissan Murano Z52 2015- , Mitsubishi Outlander GF7W/8W 2012- , Mitsubishi Delica D5 2012- , Mitsubishi Lancer 2012- ,Mitsubishi ASX 2014- , Renault Koleos 2014- , Samsung QM5 2013- ,Peugeot 4008 2014- , Citroen C4 Aircross 2014- իսկ CVT փոփոխիչներով այլ մոդելներ են JATCO JF016E և JF017E:

Չի պահանջում փոխարինում նորմալ աշխատանքային պայմաններում:

## **Դիմում RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid ապահովում է.**

- Գերազանց քսայուղային հատկություններ ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Շփման բարձր կայունություն
- Օքսիդացման գերազանց դիմադրություն և ջերմաստիճանի կայունություն
- Գերազանց սառեցման հատկություններ

## Characteristics

Title	Value	Audit
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF J4, ATF NS-3, Suzuki CVT Fluid Green-2	
Գույն	Green	տեսողական
Density at 20 °C	836 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Pourpoint	-57 °C	DIN ISO 3016

## Analogs

### Geely

EZL799A45

### Mitsubishi

MZ320185, MZ320288, MZ320261, MZ320293, MZ320806, MZ321008, RU000274, S0001610, MZ320262, MZ320327, MZ320335, MZ320883, MZ102658, MZ102652, MZ320289, MZ320290

### Nissan

999MPNS300P, KLE5300001, KLE53TSC01, KLE53TSCS1, KLES0NS301, KLES0NS3V1, 999MPCV0NS3, KE90999943, KE90999943R, KLE5300004, KLE53TSC04, KLE5300002

### Renault

7711783565, 7711783566

### Subaru

9900022B63046

### Suzuki

9900022B24046

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1211132-001-01-999-1	