

# Փոխանցման տողի յոլդ RAVENOL MTF-3 75W

**SAE: 75W**

*Full synthetic*



**1 լ**

Vendor:  
**1221104-001**  
Vendor:  
1221104-001-01-999  
Barcode:  
4014835719811



**4 լ**

Vendor:  
**1221104-004**  
Vendor:  
1221104-004-01-999  
Barcode:  
4014835719897



**10 լ**

Vendor:  
**1221104-010**



**20 լ**

Vendor:  
**1221104-020**



**20 լ, ecobox**

Vendor:  
**1221104-B20**  
Vendor:  
1221104-B20-01-888  
Barcode:  
4014835788527



**60 լ**

Vendor:  
**1221104-060**  
Vendor:  
1221104-060-01-999  
Barcode:  
4014835736061



**208 լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1221104-D60**



**208 լ**

Vendor:  
**1221104-208**



### **208 լ տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1221104-D28**



### **1 000 լ**

Vendor:  
**1221104-700**

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ փոխանցման տուփերի, փոխանցման դեպքերի և դիֆերենցիալների համար:

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** մշակված է հատուկ ընտրված բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի համալիրի հավելումով: Համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին **RAVENOL MTF-3 SAE 75W** կիրառվում է բարձր մեխանիկական և ջերմային բեռների դեպքում, ապահովում է փոխարինման երկարացված ինտերվալ:

### **Օգտագործումը MTF-3 SAE 75W ապահովում է.**

- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի եւ բարձր բեռների
- Գերազանց կտրվածքի դիմադրություն և գերազանց ջերմային կայունություն
- Լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերը
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Լավ պաշտպանություն մաշվածությունից, գերազանց հակահարվածային հատկություններ
- Ցածր փրփուր նույնիսկ բարձր արագությամբ
- Սահուն անցում ցածր ջերմաստիճանում, ցածր կարծրացման ջերմաստիճան
- Երկարացված ծառայության ժամկետ

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	GL-4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW MTF LT-3, Castrol BOT 303, Castrol BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Ford WSS-M2C 200-D3, GM 19259105, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, VW G 009 317, VW G 052 171, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 055 512, VW G 055 532, VW G 060 726, VW G 070 726	
Density at 20 °C	840 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	35.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	184	DIN ISO 2909
Brookfield Viscosity at -40 °C	8.800 mPa*s	ASTM D2983
Pourpoint	-48 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	210 °C	DIN EN ISO 2592
Copper Strip Test at 121 °C	1b	ASTM D130

## Analogs

### BMW

83220406584, 83222148565, 23007533818, 78220396706, 88889533818, 83222455210, 83222339221, 83220409878, 83220396706, 83227533818

### Chrysler

68092638AB, 68377611AA, 68092638AA, 68092639AA, 68092638GA

### FEBI

21829

### Ford

XL4, 7U7JM2C200BA, 2593461, MU7JM2C200CA, 1547953, 1494761, 1438382, 7U7JM2C200AA, FU7JM2C200AA, 1896955, 2191179, JU7JM2C200AA, MU7JM2C200AA, 2594109, 2331682, JU7J19G518AA, XY75WQL, XY75WQL1, 1256862, YM2J7H466BA, N052171VX00, 7U7JM2C200DA, 2594113, MU7JM2C200DA, 2146331, 7U7JM2C200CA, 2593468, MU7JM2C200EA, 2191181, JU7JM2C200CA

### General Motors

90540998, 104037, 19259104, 19259105, 93165694, 1940004, 93165151, 1940774

## **Honda**

087989016A, 087989031A, 0826799920HE, 0826799901HE, 0826799908HE, 0826799925HE, 0826799902HE, 0826199967, 0826799908, 0826799925, 0826799920, 0826799901, 0826799902, 0826199964

## **Hyundai Motor**

043002N100EU

## **Land Rover**

LR024835, T4K9601, LR006247

## **Mercedes-Benz**

A0019898403, A0019898903, A0019892603, A001989260309, A001989890311, A001989980309, A990989360109, A001989840310, A001989260310, A001989890309, A000989800711, A000989800709, A001989840313, A001989840309

## **Nissan**

320011BY0A, KLD2975001

## **PSA Peugeot Citroen**

9730A8

## **Porsche**

00004330634

## **Renault**

7711428122

## **SWAG**

10921829

## **Suzuki**

9900022B27036, 990F022B27036

## **Toyota**

0888581007, 0888581001, 0888581040

## **Volkswagen**

G0555512A2, GCN052512Z2

## **Volkswagen Group**

G009465A2, G052726A2, G052171, G052178, G052726, G052529, G052171A1, G055726A2, G052171A6, G060762A2, G060762, G055726, G052185A2, G052171S0, G055726S0, G052726S0, G009317A6, G052171A2, G009317A2, G052798A2, G052798, G052512A2, G055512A2, G055512A6, G052512A1, G052512, G052512A3, G052512A2, G052512A3, G052512A6, G052512A1, G0552512A2, G05512A2, G055512, G052512S0, G070726A2, G070726S0, G070726, G052527, G052527A2

## **Volvo**

1161423, 1161645, 31280771, 1129629, 1161243, 1161322, 1030712, 1161323, 1161324, 1161338, 1161372, 1161520, 1161845, 31492110, 31280772, 1161846, 31492111

## **Out of production**

**Product**

**Vendor**

**Barcode**

1 l	1221104-001-01-100	4014835736016 2200000032553
10 l	1221104-010-01-999	
20 l	1221104-020-01-999	
208 l	1221104-208-01-999	