

# Կոմպրեսորային յուղ RAVENOL Screw SCR 46

SAE: 46

Mineral



**5 Լ**

Vendor:  
**1330305-005**  
Vendor:  
1330305-005-01-999  
Barcode:  
4014835757257



**20 Լ**

Vendor:  
**1330305-020**  
Vendor:  
1330305-020-01-999  
Barcode:  
4014835757226



**20 Լ ecobox**

Vendor:  
**1330305-B20**



**60 Լ**

Vendor:  
**1330305-060**



**208 Լ**

Vendor:  
**1330305-208**  
Vendor:  
1330305-208-01-999  
Barcode:  
4014835757288

**RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46** հատուկ մշակված հանքային կոմպրեսորային յուղ պտուտակային կոմպրեսորների համար՝ ավելացված փոխարինման ռետուրսով և արդյունաբերության տարբեր ոլորտներում կիրառման լայն շրջանակով:

Շնորհիվ լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերի, Այն ապահովում է ծերացման դիմադրություն և երաշխավորում է պաշտպանություն կոռոզիայից: Extremesայրահեղ բեռների դեպքում հավելանյութերի հատուկ համալիրի ավելացումը ապահովում է պաշտպանություն մաշվածությունից: Չեզոք է կնքման նյութերի նկատմամբ:

Օգտագործումը.

**RAVENOL Screw Kompressoenoel SCR 46** կոմպրեսորային յուղը նախատեսված է պտուտակային, առանցքային և կենտրոնախույս կոմպրեսորների յուղման և հովացման համար

Օգտագործումը **Screw Kompressoenoel SCR 46** ապահովում.

- Արտադրողականության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Բացառիկ լավ ծերացման դիմադրություն
- Գերազանց հակամաշված հատկություններ
- Բարձր կոռոզիոն պաշտպանություն
- Չեզոք վարքագիծ կլեման նյութերի նկատմամբ

## Characteristics

Title	Value	Audit
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Density at 20 °C	857 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	47 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	113	DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	238 °C	DIN EN ISO 2592
Demulsification	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Ծերացման կայունություն, TOST	2000 st	DIN 51587
FZG-Test A/8.3/90 Damage loading step	12 %wt.	DIN 51354/2

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
5 l	1330305-005-01-000	4014835654150 2200000029898 2200000030870
20 l	1330305-020-01-000	4014835654129 2200000026576 2200000027900
60 l	1330305-060-01-999	
208 l	1330305-208-01-000	4014835654181 2200000043818