

Պատառաքարի յուղ RAVENOL Forkoil Medium 10W

Մածուցիկություն: 10W

Mineral



1 l

Հոդված:
1182104-001
Հոդված:
1182104-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835731813



4 l

Հոդված:
1182104-004



20 l

Հոդված:
1182104-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1182104-B20



60 l

Հոդված:
1182104-060

RAVENOL FORKOIL Medium 10W – հատուկ բարձրորակ հիդրավլիկ յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում պոլիալֆաոլեֆինների հիման վրա:

Օգտագործում.

Օգտագործված արտոնագրված տեխնոլոգիան մշակվել է ավտոսպորտի համար: Հակափրփրային հավելումների հատուկ փաթեթը կանխում է օդի շարժը և զազագերծումը օդանշական խցիկում, ինչը թույլ է տալիս պահպանել կախոցի բնութագրերը: Ապահովում է առավելագույն խոնավեցման բնութագրեր ճանապարհային և արտաճանապարհային կախոցների համար ջերմաստիճանի լայն

տիրույթում:

Հակակոռոզիոն և մաշվածության դեմ հավելումների համալիրը ապահովում է հեռադիտակային պատառաքաղների և հարվածային կլանիչների հուսալի շահագործումը ճանապարհային և արտաճանապարհային մոտոցիկլետների վրա:

Դիմումը **Fork Oil Medium 10W** տրամադրում է.

- Լավ խոնավեցնող հատկություններ ցանկացած ջերմաստիճանում
- Հետևողականորեն բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն ` պատառաքաղի բաղադրիչների ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար
- Ներքին բաղադրիչների կոռոզիայից առավելագույն հնարավոր պաշտպանություն
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Չեզոք վարքագիծ պլաստիկ կնիքների վերաբերյալ
- Կայուն յուղային թաղանթ մաշվածությունից պաշտպանող մասերի վրա ` շարժիչի աշխատանքի ցանկացած ծայրահեղ ջերմաստիճանի և շահագործման պայմաններում

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Սուդիտ
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	846 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	6.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	32.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկության ինդեքս VI	162	DIN ISO 2909
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	0.4 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.06 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

BMW

31429062158, 83192408581

Honda

08CUSM9921YB1, HONDACUSHIONOIL10W, 0820899923, 820899922

Volkswagen Group

G052731A2

Yamalube

YMD650490131, ACCFORKF0010, YMD650490133, YMD650490132, YMD650490130, YMD650490134

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1182104-001-01-100	4014835702813 2200000033208
4 լ	1182104-004-01-999	
60 լ	1182104-060-01-999	