

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF JF506E

Synthetic



1 l

Հոդված:
1211119-001
Հոդված:
1211119-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835743618



4 l

Հոդված:
1211119-004
Հոդված:
1211119-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835743694



10 l

Հոդված:
1211119-010
Հոդված:
1211119-010-01-999



20 l

Հոդված:
1211119-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1211119-B20
Հոդված:
1211119-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835786127



60 l

Հոդված:
1211119-060



60 l, տպագիր տակառ

Հոդված:
1211119-D60



208 l

Հոդված:
1211119-208



208 L տպագիր տակառ

Հոդված:

1211119-D28

RAVENOL ATF JF506E - լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ ATF ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, արտադրված Գերմանիայում, PAO պոլիալֆառեֆինների հիման վրա, հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը:

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF JF506E - փոխանցման հեղուկ ժամանակակից 5-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար JF506E, արտադրված Jatco կողմից, տեղադրված է FORD Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, Rover 75, VW Bora, Sharan, Golf, Jaguar X-Type, Seat Alhambra:

Օգտագործումը RAVENOL ATF JF506E ապահովում է.

- Շատ լավ lubricating հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի ծմռանը
- Կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր շփման կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF N402, ATF Type K17, ATF Type 3100 PL085, Ford WSS-M2C 922-A1, Land Rover LRN402, VW G 052 990	
Համապատասխանում է	VW 09A & 09B 5-Speed Tiptronic	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016

OEM անալոգներ

Ford

2U7JM2C922AB, 2U7JM2C922AA, 1842622, 1209001

Jaguar

C2S12120

Land Rover

STC53015, STC50531, LR023260, STC53016, STC50525, STC53046, 8510361

SWAG

10927001

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1211119-001-01-000	4014835714410 2200000034267
10 լ	1211119-010-01-999	
20 լ	1211119-020-01-999	
60 լ	1211119-060-01-999	
208 լ	1211119-208-01-999	