

Փոխանցման յոլդ RAVENOL PSA 75W-80

Մածուցիկություն: 75W-80

Semi-synthetic



1 Լ

Հոդված:
1222100-001
Հոդված:
1222100-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734111



4 Լ

Հոդված:
1222100-004
Հոդված:
1222100-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734197



10 Լ

Հոդված:
1222100-010
Հոդված:
1222100-010-01-999



20 Լ

Հոդված:
1222100-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1222100-B20
Հոդված:
1222100-B20-01-888



60 Լ

Հոդված:
1222100-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1222100-D60



208 Լ

Հոդված:
1222100-208



208 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1222100-D28



1 000 լ

Հոդված:
1222100-700

RAVENOL PSA SAE 75W-80 կիսասինթետիկ ունիվերսալ փոխանցման յուղ, որը մշակվել է ընտրովի լուծիչներով մաքրված բարձրորակ բազային յուղի հիման վրա՝ մաշվածության դեմ հավելումների հատուկ փաթեթի ավելացմամբ:

Հատուկ ձևակերպման շնորհիվ **RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80** ապահովում է բացառիկ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և ունի գերազանց քսայուղային հատկություններ:

Այն օգտագործվում է մեխանիկական փոխանցումատուների համար, որոնց համար արտադրողը խորհուրդ է տալիս օգտագործել ցածր մածուցիկության փոխանցման յուղեր:

Օգտագործումը **Getriebeol PSA SAE 75W-80** ապահովում է.

- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Ցածր ջերմաստիճանի հեղուկություն
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Համատեղելի է բոլոր տեսակի կնիքների հետ
- Գերազանց պաշտպանություն ժանգի և կոռոզիայից
- Գերազանց հակամաշված հատկություններ
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Վուղիտ
API	GL-4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	PSA B71 2315	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	843 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	43.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	178	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	52.500 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	234 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130

OEM անալոգներ

General Motors

9163335, 1940711

Nissan

KE91699071R, KE91699052, 999MPMTF20P, KLD9275801, KE91699033, KE9169903301, KE91600Q40, KE91699012

PSA Peugeot Citroen

973641, 9730AA, 9730A2

Peugeot

9730AG, 1618078480, 1635055880, 1615100080

Renault

7711226421, 7711143534

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հողված

Շտրիխ կոդ

1 l	1222100-001-01-000	4014835646018
	1222100-001-06-999	2200000024480
10 l	1222100-010-01-999	
20 l	1222100-020-01-999	
20 l, ecobox	1222100-B20-01-888	
60 l	1222100-060-01-999	
208 l	1222100-208-01-999	