

RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30

Вязкость: 5W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1141088-001
Артикул:
1141088-001-01-999
Штрих-код:
4014835852242



4 литра

Артикул:
1141088-004
Артикул:
1141088-004-01-999
Штрих-код:
4014835852273



5 литров

Артикул:
1141088-005
Артикул:
1141088-005-01-999



10 литров

Артикул:
1141088-010
Артикул:
1141088-010-01-999
Штрих-код:
4014835852303



20 литров

Артикул:
1141088-020
Артикул:
1141088-020-01-999
Штрих-код:
4014835852341



20 литров, esobox

Артикул:
1141088-B20
Артикул:
1141088-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1141088-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141088-D60



208 литров

Артикул:
1141088-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1141088-D28



1 000 литров

Артикул:
1141088-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|---|-----------------|
| API | SN | |
| ACEA | C3 | |
| Одобрено производителем | BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 226.5, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, Renault RN 0710 | |
| Соответствует требованиям | Renault RN 0700 | |
| Протестировано партнерами | Nürburgring | |
| Плотность при 20°C | 848 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 12.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 73.4 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 165 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 3.7 mPa*s | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C | 4301 mPa*s | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 14.870 mPa*s | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -60 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 6.2 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 244 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 8.1 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 0.8 %wt. | DIN 51575 |

Аналоги OEM

Mercedes-Benz

A0019893701BGA6, A0019893701BGA0, A0019893701BGA8, A0019893701BGA4

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1141088-005-01-999 | |

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i> | <i>Штрих-код</i> |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 20 литров, есовох | 1141088-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1141088-060-01-999 | |
| 208 литров | 1141088-208-01-999 | |