

RAVENOL DGL 75W-85 GL-5 LS

Вязкость: 75W-85

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1221107-001
Артикул:
1221107-001-01-999
Штрих-код:
4014835848610



4 литра

Артикул:
1221107-004
Артикул:
1221107-004-01-999
Штрих-код:
4014835848641



10 литров

Артикул:
1221107-010
Артикул:
1221107-010-01-999
Штрих-код:
4014835848672



20 литров

Артикул:
1221107-020
Артикул:
1221107-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1221107-B20
Артикул:
1221107-B20-01-888
Штрих-код:
4014835848696



60 литров

Артикул:
1221107-060
Артикул:
1221107-060-01-999
Штрих-код:
4014835848757



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1221107-D60



208 литров

Артикул:
1221107-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221107-D28



1 000 литров

Артикул:
1221107-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Соответствует требованиям	BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2 , BMW Hypoid Axle Oil G5, BOT 448, BOT 799, DTFR 12B120, Fiat 9.55550-DA3, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C942-A, MB 235.15, MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71, Toyota JWS 2273, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 052 518 A2, VW G 055 190, VW G 060 190 A2, VW TL 521 90, ZF TE-ML 18	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Подходит для	BMW/Jeep, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, Lexus	
Плотность при 20°C	862 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	64.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	177	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	26.000 мПа*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	215 °C	DIN EN ISO 2592
Образование пены I при 24°C	5/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	5/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

BMW

83222413511, 83222413511, 83222459097, 83222239982, 83222471487, 83222295532S1, 83222295532

Chrysler

68378949GA, 68232947AA, 68232947GA, K68232947AB, 68232947GB, K68232947AA, 68378949AA, 68339072AA, 68333589AA, 68364258AA, 68237820AA, 68232947AB, K68232948AA, K68232948AB, 0FCAOC0070, 68232948AB, 68232948AA, 68083381AA, 68449546AA, K68083381AA, 68083381GA, 68449546GA

Ford

1865427, XY75W85QL, 2433507, EU7JM2C942AB

General Motors

19300458, 1019300458, 104091, 93165693, 19300457, 95599727, 88862826, 92184900, 104032, 19418501, 104131, 19420411

Honda

0829399964, 082009014, 082009014A, 087989018

Hyundai

0210000121, 0210000120

Land Rover

LR052059, J9C6498, LR129319

Mazda

00007780W9QT

Mercedes-Benz

A0019899303, A001989930313AYMW, A000989720713ADHW, A001989930313, A990989670013ADHW, A002989020311, A0019891703, A001989880309, A002989020309, A001989590310, A001989170310, A0019898303, A0019895903, A001989330310, A0029890203, A0009897304, A0019898803, A001989880311, A0019893303098609, Q0022037V000000000, A990989670017ADHW, A000989720713, A001989330312, A0019893303, A001989330309, A990989090009, A001989330389

Porsche

00004330118, 00004330534

SWAG

10948785

SsangYong

0000000654, 0000000580

Suzuki

9900022B30

Toyota

0888581110, 0888500805, 0888500305, 0888581631, 08885WA050, 1221107001, 0888581081, 0888581080, 088858081, 0888502706, 0888581070, 0888502506, 0888581060, 0888581635, 0888580916, 0888500801, 0888500800, 0888500803, 0888581013, 0888581016, 0888500303, 0888581006, 0888500301, 0888500300

Volkswagen Group

G055190A2, G052539, G052196A2, G052518S0, G052518A2

Volvo

32240903, 1161619

Yamalube

ACCSHFTDEX00

Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1221107-020-01-999	
20 литров, есовох	1221107-B20-01-888	
208 литров	1221107-208-01-999	